

		เทศบาลตำบลวังชัย	
โครงการก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุขศรีพุด		โครงการ	
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขศรีพุด หมู่ที่ 10 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น		ก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุขศรีพุด	
รายละเอียดโครงการ ดังนี้		สำรวจ-เขียนแบบ	
-ก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีตผิวที่ 1 ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 1,320 เมตร		นายสุรพันธ์ นิตศิริ	
มีพื้นที่บริเวณเียนแอสฟัลต์คอนกรีตทั้งหมด 13,058 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร		นายช่างโยธา	
-ก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีตผิวที่ 2 ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 144 เมตร		นายวัชรินทร์ วงกลาง	
มีพื้นที่บริเวณเียนแอสฟัลต์คอนกรีตทั้งหมด 1,152 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร		ตรวจสอบ	
-ก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีตผิวที่ 3 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 128 เมตร		นายวรพงษ์ จันตาอ่อน	
มีพื้นที่บริเวณเียนแอสฟัลต์คอนกรีตทั้งหมด 738 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร		ผู้อำนวยการช่าง	
-ก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมปากทางถนนตรมอชอย มีพื้นที่บริเวณเียนแอสฟัลต์คอนกรีต		เห็นชอบ	
ไม่ต่ำกว่า 540 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร		จากภาคใต้จังหวัด ตี๋กุล	
(รูปแบบก่อสร้างทางแบบมาตรฐานทางหลวงที่ ๒๒๒ แบบเลขที่ ๒๐-7-201)		รอบใต้เทศบาล	
- งานเลือกหน้าท้องคอนกรีตเป็นตะแกรงเหล็ก พร้อมยกลีและยึดวางราง จำนวน 131 จุด		นางสาวนันทวิมล บิสิยะพันธ์	
- พร้อมทั้งสำรวจสีทอโรไมพลาสติก ขนาดความกว้างเส้น 10 ซม. หนา 3 มม. มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 359 ตารางเมตร		ปลัดเทศบาล	
		ว่าที่รต.สมพงษ์ คำมั่งคุด	
		รองนายกเทศมนตรี	
		อนุมัติ	
		นายกิตติ คำมั่งคุด	
		นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย	
		แก้ไข	
		ผู้แก้ไข	
		วันที่แก้ไข	
		แบบเลขที่	
		ทต.วังชัย 08/2560	
		แผ่นที่	
		1 / 4	



เทศบาลตำบลวังชัย

- โครงการก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุขศรีพุด
- สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขศรีพุด หมู่ที่ 10 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
- รายละเอียดโครงการ ดังนี้
- ก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีตผิวที่ 1 ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 1,320 เมตร
 - มีพื้นที่บริเวณเียนแอสฟัลต์คอนกรีตทั้งหมด 13,058 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 - ก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีตผิวที่ 2 ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 144 เมตร
 - มีพื้นที่บริเวณเียนแอสฟัลต์คอนกรีตทั้งหมด 1,152 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 - ก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีตผิวที่ 3 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 128 เมตร
 - มีพื้นที่บริเวณเียนแอสฟัลต์คอนกรีตทั้งหมด 738 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 - ก่อสร้างเรือนเียนแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมปากทางถนนตรมอชอย มีพื้นที่บริเวณเียนแอสฟัลต์คอนกรีต

- ไม่ต่ำกว่า 540 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
- (รูปแบบก่อสร้างทางแบบมาตรฐานทางหลวงที่ ๒๒๒ แบบเลขที่ ๒๐-7-201)
- งานเลือกหน้าท้องคอนกรีตเป็นตะแกรงเหล็ก พร้อมยกลีและยึดวางราง จำนวน 131 จุด
 - พร้อมทั้งสำรวจสีทอโรไมพลาสติก ขนาดความกว้างเส้น 10 ซม. หนา 3 มม. มี พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 359 ตารางเมตร

แผนที่ผังแนวเขตเทศบาลตำบลวังชัย



ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น




แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการ ฯ ที่ทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- หนองน้ำ , ท้าย
- หมู่บ้าน
- วัด , สุทหร่า , โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด , อำเภอ




	
เทศบาลตำบลวังชัย	
โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเขตรัฐบุล	
สำรวจ-เขียนแบบ	
นายสุวัฒน์ ไนต์ศรี นายช่างโยธา	
นายวัชรวิกรม วงกลาง นายช่างโยธา	
ตรวจสอบ	
นายวราพงษ์ จันตาอ่อน ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
จำอากาศโหกิจะศักดิ์ ศิริกุล รองปลัดเทศบาล	
นางสาวนันท์ทวัศ บิสิยะพัฒน์ ปลัดเทศบาล	
ว่าที่รต.สมพงษ์ คำแก่นดูน รองนายกเทศมนตรี	
อนุมัติ	
นายกิตติ คำแก่นดูน นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย	
แก้ไข	
ผู้แก้ไข	วันที่แก้ไข
แบบเลขที่ ทต.วังชัย.....08/2560.....	
แผ่นที่	3 / 4




ขยายรูปตัด(ช่วงที่ 1)

มาตราส่วน 1 : 75



ขยายรูปตัด(ช่วงที่ 2)

มาตราส่วน 1 : 75



ขยายรูปตัด(ช่วงที่ 3)

มาตราส่วน 1 : 75


เทศบาลตำบลวังชัย
โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนขุขันธ์วังชัย
สำรวจ-เขียนแบบ
นายสุรพันธ์ ไนต์ศิริ นายช่างโยธา
นายวัชรวิกรม วงกลาง นายช่างโยธา
ตรวจสอบ
นายวราพงษ์ จันทอ่อน ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ
จำอากาศให้ระศักดิ์ ศิริกุล รองปลัดเทศบาล
นางสาวนันทวัน ปิยะะพัฒน์ ปลัดเทศบาล
ว่าที่รต.สมพงษ์ คำมั่งคุด รองนายกเทศมนตรี
อนุมัติ
นายกิตติ คำมั่งคุด นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย
แก้ไข
ผู้แก้ไข วันที่แก้ไข
แบบเลขที่ ทต.วังชัย 08/2560.....
แผ่นที่ 4 / 4

— ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเส้นแบ่งจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก สีขาว (Thermoplastic) เส้นหนา 3 ม.ม.




ขยายจุดตีเส้นจราจรเส้นแบ่งเลนถนน

มาตราส่วน 1 : 20

หมายเหตุ รูปแบบงานตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อพท. แบบเลขที่ ทด-3-110/1

แผ่นไม้ไผ่ขัด ขนาด 120 x 240 ซม.



รูปด้านหน้า
มาตราส่วน 1 : 30

รายการประกอบแบบป้ายโครงการ


- 1 > เสาและโครงป้ายเป็น ไม้
- 2 > แผ่นไม้ เป็นไม้ขัด ขนาด 120 x 240 เมตร
- 3 > ใช้ไม้ค้ำยันยึดเสาให้แข็งแรง
- 4 > ตัวหนังสือที่กำหนดให้เป็นสีขาว ขนาดของตัวหนังสือ ผู้ควบคุมงานจะกำหนดไว้ตามความเหมาะสม

ขยายจุดตีเส้นจราจรเส้นขอบถนน

มาตราส่วน 1 : 20

หมายเหตุ รูปแบบงานตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อพท. แบบเลขที่ ทด-3-110/1

กรอบไม้ แผ่นไม้ไผ่ขัด ขนาด 120 x 240 ซม.



รูปด้านหลัง
มาตราส่วน 1 : 30

ข้อความป้าย

- ชื่อโครงการ
- รายการก่อสร้าง
- เริ่มต้นสัญญาจ้าง วันที่
- เงินงบประมาณ บาท
- ผู้รับจ้าง
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลวังชัย
- ผู้ควบคุมงาน 1.
- 2.
- 3.

จุดที่ติดตั้งป้ายผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้