

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนประขานิมิต ถึง ชุมชนประเสริฐ เริ่มต้นต่อจากถนน คสล. เดิมไปทางทิศใต้ (ประขานิมิต-ศรีประเสริฐ)	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐานลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 400 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือกว้างตามสภาพพื้นที่	990,000	-	-	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา 3.เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	1. ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรัมย์มิตร 3 (รุ่งนิรันดร์) (ชุมชนหนองนกเขียน 1)	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐานลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 120 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ขนาดØ 0.40 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ท่อน	-	187,700	-	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา 3.เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	1. ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยบรพา เริ่มต้นจากสามแยก ซอยบูรพาไปทางทิศเหนือ (ชุมชนหนองนกเขียน 2)	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	โดยทำการยกทรงถนนขนาด กว้างประมาณ 4.00 ม. ความยาวประมาณ 260 ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 390 ลบ.ม.พร้อมลงดินลูกรัง ผิวจราจรหนาเฉลี่ยประมาณ 0.20 ม. มีปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.	150,000	-	-	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้ มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาเปิด-ปิดเป็นช่วง ๆ ซอยตาดาว เริ่มต้นจากสามแยก บ้านนายจรรยา สีแสง ถึงแนวท่อ ระบายน้ำ คสล. เดิม (ชุมชนศรีบุญเรือง)	1. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และระบายน้ำเสีย 2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่มั่นคง 3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาเปิด-ปิด เป็นช่วง ๆ ขนาดความกว้างประมาณ 0.54 เมตร ความลึกตามค่าระดับ Profile ที่กำหนดให้ความหนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลวังชัย	-	700,000	-	-	-	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง 3.ลดและแก้ไขแหล่ง เพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง 3.ลดปัญหาแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย และเชื้อโรคต่าง ๆ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
5	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นลำห้วยหินขาว บ้านหนองนก เขียน และลำห้วยยาง (ตามแบบ มข 2527)	1.เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคและภัยแล้ง 2.เพื่อลดและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมในฤดูน้ำหลาก 3.เพื่อให้มีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ น้ำจืด	ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาด ความกว้าง 7.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้าง สูง 2.50 ม.	450,000	450,000	-	-	-	1.ลดและแก้ไขปัญ หาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคใน ฤดูแล้ง 2.ประชาชนมีแหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มขึ้น	1.ประชาชนมีแหล่งน้ำ อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 2.เพิ่มจำนวนแหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ให้มากขึ้น	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทาง เดิน ถนนแก้วพรณา (ชุมชนโรงเรียน)	1.เพื่อความสะดวกในการสัญ จรไป-มา ของประชาชน 2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มี ความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจร ไหล่ทางเดิม ขนาดกว้าง ประมาณ 1.00 ม. ความหนา เฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวรวม ประมาณ 250 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.	250,000	-	-	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้มี ถนนที่เป็นมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา 3.เพื่อลดปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวด เร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรและฝาบ่อพักระบายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง (ชุมชนหัวหนองกุง-ชุมชนตลาด)	1. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำเสีย 2. เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่มั่นคงทั่วถึง 3. ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทาง คสล. พร้อมปรับปรุงบ่อพักระบายน้ำคสล. และเปลี่ยนฝาปิด-เปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ เป็นฝาเหล็กหล่อทั้งหมด	1,900,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.เพิ่มระบบการระบายน้ำให้ทั่วถึง 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 3. ลดและแก้ไขแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ	1. ลดและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2. มีระบบระบายน้ำที่มั่นคง 3. ลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเชื้อโรคต่าง ๆ	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบด-เปิด รางระบายน้ำ คสล. ถนนซอยโรงหล่อ	1. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำเสีย 2. เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่มั่นคงทั่วถึง 3. ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ	- ก่อสร้างปรับปรุงฝาบด-เปิด รางระบายน้ำ คสล. ถนนซอยโรงหล่อทำการก่อสร้างและปรับปรุงฝาบด - เปิดใหม่โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กมีฝาบด-เปิดเป็นช่วงๆ ทั้งสองข้างถนน	400,000	200,000	100,000	100,000	100,000	1. เพื่อพัฒนาให้มีให้ถนนที่เป็นมาตรฐาน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร 3. เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เหตุทางถนน	1. ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนศรีปัญญา (ชุมชนโรงเรียน)	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	- ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ข้างละประมาณ1.00ม. ด้านทางทิศใต้ของถนน ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวรวมประมาณ 400 ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.	300,000	-	400,000	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชุมชนประชาานิmidt เริ่มต้น จากสี่แยกถนนซอย (โรงสี) ไป ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึง ร้านอาหารวาสนาเคี่ยมห้วย 12 ท่อน (ชุมชนประชาานิmidt)	1.เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไป-มาของประชาชน 2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้ มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวรวมประมาณ 216 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม. ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. อัดปรอง ขนาด Ø0.40 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ท่อน	-	-	350,000	350,000	350,000	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน สหราษฎร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน)	1. เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง และระบายน้ำเสีย 2. เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคง 3. ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ โรคต่าง ๆ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน สหราษฎร์อุทิศโดยการวาง ท่อระบายน้ำคสล.อัดแรงขนาด Ø 0.60 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 378 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 1.04 x 1.24 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 54 บ่อพัก	-	1,300,000	-	1,000,000	1,000,000	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่ดีมั่นคง	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนข้างวัดศิลาอาสน์ ด้านทิศตะวันตก (ชุมชนวังเก็ง 1)	1. เพื่อความสะดวกในการ สัญจร ไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนข้าง วัดศิลาอาสน์ ด้านทิศตะวันตก โดยทำการยกทรงพูนดินและลง ดินลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาวประมาณ 230 ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,400 ลบ.ม.และมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 184 ลบ.ม.	-	200,000	-	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้ถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน วังเก็ง 2 จากสี่แยกถนนวังเก็ง 2 ไปทางทิศตะวันตก ถึงหน้าวัด วัดศิลาอาสน์ (ชุมชนวังเก็ง 2)	1. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และระบายน้ำเสีย 2. เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคง 3. ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ โรคต่าง ๆ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน วังเก็ง 2 จากสี่แยกถนนวังเก็ง 2 ไปทางทิศตะวันตกถึงหน้า วัดโดยทำการวางท่อระบาย น้ำ คสล. อัดแรงขนาด ๑ 0.40 ม.จำนวนไม่น้อยกว่า 460 ท่อ พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 66 บ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 514 ม.	-	955,000	-	500,000	500,000	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่ดีมั่นคง	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน หน้าวัดศิลาอาสน์ (ด้านทิศตะวันออก) (ชุมชนวังเก็ง 2)	1. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และระบายน้ำเสีย 2. เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคง 3. ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ โรคต่าง ๆ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน หน้าวัดศิลาอาสน์ (ด้านทิศ ตะวันออก) โดยทำการวาง ท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ขนาด Ø 0.40 เมตรจำนวน ไม่น้อยกว่า 420 ท่อพร้อมบ่อ พัก คสล. จำนวนไม่น้อย กว่า 60 บ่อพัก ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า 480 เมตร	-	-	900,000	-	-	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่ดีมั่นคง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
15	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ไหล่ทาง คสล. ถนน มุขศิริพูลซอย 5 (ซอยโรงสี) ทั้งสองข้างถนน (ชุมชนประชาานิมิตร)	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ขยายผิวจราจรไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ ประมาณ1.00 เมตรหรือตาม สภาพพื้นที่ความหนา0.15 ม. ความยาวรวมทั้งสองข้างถนน ประมาณ500 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า500 ตร.ม.	-	-	-	200,000	200,000	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้ถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร 3.เพื่อลดปัญหา การเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอนสดชื่น ถ.ศรีหนองกุง (ชุมชนศรีหนองกุง)	1. เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง และระบายน้ำเสีย 2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคงทั่วถึง 3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ โรคต่าง ๆ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอนแก่น ขอนสดชื่น ถนนศรีหนองกุง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 ม.	-	-	-	200,000	200,000	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่ดีมั่นคง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ถนนบ้านวังเก็ง ขนาดความ กว้าง 6.00 ม. ความยาว กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,330 เมตร ความหนา 0.05 เมตร	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ถนนบ้านวังเก็ง ขนาดความกว้าง 6.00 ม. ความยาว 1,330 ม. ความหนา 0.05 ม.	6,459,000	6,459,000	6,459,000	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ถ.มุขศิริพูล ขนาดความ กว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม 1,500 ม. ความหนา 0.05 ม. (ชุมชนศรีประเสริฐ)	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ถนนมุขศิริพูล ขนาดความกว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม 1,500 เมตร ความหนา 0.05ม.	5,940,000	5,940,000	5,940,000	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ถนนแก้วพรณาขนาด กว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม 1,400 ม. ความหนา 0.05 ม. (ชุมชนโรงเรียน)	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ถนนแก้วพรณา ขนาดกว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม 1,400 ม. ความหนา 0.05 เมตร	5,544,000	5,544,000	5,544,000	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำห้วยแสงช่วงที่ 1 (ชุมชนหัวหนองกุ้ง 2)	1. เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง และระบายน้ำเสีย 2. เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคง 3. ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ โรคต่าง ๆ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรูปตัวยู ขนาดกว้าง ประมาณ 2.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 62 ม.ความ ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.30 ม.	485,000	485,000	-	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1.ลดและแก้ไขปัญห าหน้าท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่ดีมั่นคง	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีต ซอยวรภูมิ (ชุมชนวังเก็ง 2)	1.เพื่อความสะดวกในการสัญ จร ไป-มา ของประชาชน 2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มี ความรุ่งเรืองและน่าอยู่	- ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีต ซอยวรภูมิ (ชุมชนวังเก็ง 2) โดยทำ การก่อสร้างขยายผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวรวมทั้งสองข้าง ไม่น้อยกว่า 230 ม.	-	-	-	100,000	100,000	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวด เร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
22	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทิงวิเศษ (ชุมชนศรีประเสริฐ)	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มี ความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ก่อสร้างขยายผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 2.00 เมตร ความหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาว ประมาณ 500 เมตร	-	300,000	-	100,000	100,000	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกในการสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ เหตุทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวด เร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบุรี (ชุมชนประชานิมิต)	1. เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง และระบายน้ำเสีย 2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่มั่นคง 3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตร พร้อมฝาปิด-เปิด เป็นช่วง ๆ ความยาวรวมประมาณ 150 ม.	-	-	420,000	-	-	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญห น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่ดีมั่นคง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
24	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน ทางเข้าสะพานทองกุ้ง เริ่มต้นจาก สี่แยกถนนราษฎร์บำรุง ไปทาง ทิศตะวันออกหน้าศาลากลาง (ชุมชนหัวหนองกุ้ง 1)	1. เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง และระบายน้ำเสีย 2. เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่มั่นคง 3. ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนทางเข้า สะพานทองกุ้ง เริ่มต้นจากสี่แยก ถนนราษฎร์บำรุง ไปทางทิศตะวันออก หน้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุ้ง โดยทำการปรับปรุงบ่อพักท่อ ระบายน้ำ พร้อมฝาเปิด-ปิดใหม่ และขยายผิวจราจร คสล. ขีดแนวเขตถนน	-	-	95,000	-	-	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง เริ่มต้นจากสามแยกถนนดินลูกรัง ไปทางทิศเหนือ ถึงแนวเขต ที่ดินบ้าน นายล้วน (ชุมชนหนองนกเขียน 1)	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มี ความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง (ชุมชนหนองนกเขียน 1) เริ่มต้นจากสามแยกถนนดิน ลูกรัง ไปทางทิศเหนือ ถึง แนวเขตที่ดินบ้าน นายล้วน โดยทำการยกร่องพูนดินและ ลงดินลูกรังผิวจราจรตลอดสาย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความ ยาวประมาณ 700 ม. ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 1,400 ลบ.ม. ปริมาตรดินลูกรัง 560 ลบ.ม.	-	200,000	200,000	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้ถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
26	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดิน นสล.	1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ปริมาณต้นไม้	โดยทำการปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดดินปรับระดับพื้นที่กันรั้วทำแนวเขตที่ดินปลูกต้นไม้ประดับ	-	100,000	100,000	100,000	100,000	1.เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำ งานและเพื่อเรียบร้อย	1.เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ที่สวยงาม	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม ส่น เทศบาลตำบลวังชัย กระเบื้องมุง สำนักงานเทศบาล	1.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานให้มั่นคงแข็งแรง มุงหลังคาฝ้าเพดานภายใน อาคารโครงสร้างเหล็กหลังคา ที่ชำรุดรวมถึงประตูหน้าต่าง และสุขภัณฑ์หรือสุขภัณฑ์อื่นๆ ประจำอาคารสำนักงาน	โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม เทศบาลตำบลวังชัยกระเบื้อง มุงหลังคาฝ้าเพดานภายใน อาคารโครงสร้างเหล็กหลังคา ที่ชำรุดรวมถึงประตูหน้าต่าง และสุขภัณฑ์หรือสุขภัณฑ์อื่นๆ ประจำอาคารสำนักงาน	100,000	100,000	100,000	-	-	1. อาคารสำนักงานได้ทำการ ปรับปรุง เป็น ที่ทำงานให้น่าอยู่	1.อาคารสำนักงาน มีความมั่นคงแข็งแรง 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการทำงาน	กองช่าง
28	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในเขตเทศบาล เพื่อปรับปรุง ผิวจราจรให้ใช้งานได้ดี	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มีความ รุ่งเรืองและน่าอยู่	โดยทำการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังภายในเขตเทศบาล เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ ใช้งานได้ดี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้ถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
29	โครงการขยายเขตและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทั้งจัดระเบียบสายไฟฟ้าในเขตเทศบาล และอาคารตลาดสด	1.เพื่อเพิ่มจำนวนไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายต่าง ๆ 2.เพื่อเพิ่มความสว่าง ลดปัญหาอาชญากรรม 3.เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการสิ้นเปลือง	เพื่อขยายเขตและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทั้งจัดระเบียบสายไฟฟ้าในเขตเทศบาลและอาคารตลาดสด	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	1.เพิ่มความสว่างและปัญหาอาชญากรรม 2.มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา บนท้องถนนในเวลากลางคืน	1.ไฟฟ้าสาธารณะมีครบทุกสายของถนนในเขตเทศบาล 2.ปัญหาอาชญากรรมลดลง	กองช่าง
30	โครงการขยายเขตน้ำประปาภายในเขตเทศบาล จำนวน 14 ชุมชน	1.เพื่อเพิ่มบริการน้ำประปาให้ทั่วถึงทุกชุมชน	จำนวน 14 ชุมชน	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	เพิ่มบริการน้ำประปาให้ทั่วถึงทุกชุมชน	ประชาชนมีน้ำประปาใช้สำหรับอุปโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
31	โครงการปรับปรุงและจัดทำติดตั้งป้ายแนะนำทาง 4 มุมเมือง ป้ายชื่อถนน ชื่อชุมชน และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	1.เพื่อบอกสถานที่ให้ชัดเจน 2.เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 3.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	ภายในเขตเทศบาล	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1.บอกสถานที่ชัดเจน 2.สะดวกในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ 3.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1.แก่ประชาชนผู้มาติดต่อประสานงานต่าง ๆ 2.บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
32	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 1 หลัง 6 ช่อง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ	โรงจอดรถยนต์ จำนวน 6 คัน	-	-	200,000	200,000	200,000	1.มีที่จอดรถยนต์ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 2.เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อเป็นระเบียบของสถานที่ราชการ	1. ผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก	กองช่าง
33	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนमुखसिरीपुल	1.เพื่อเพิ่มจำนวนไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายต่าง ๆ 2.เพื่อเพิ่มความสว่าง ลดปัญหาอาชญากรรม 3.เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการสิ้นเปลือง	ถนนमुखसिरीपुल โดยทำการติดตั้งเสาปฏิมากรรมสำเร็จรูป ขนาดความสูง 7.00 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ต้น รวมความยาวไม่น้อยกว่า 500 ม.	1,200,000	1,200,000	-	-	-	1.เพิ่มความสว่างลดปัญหาอาชญากรรม 2.มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา บนท้องถนนในยามค่ำคืน	1.ไฟฟ้าสาธารณะมีครบทุกถนนในเขตเทศบาล 2.ปัญหาอาชญากรรมลดลง 3.มีความเป็นระบบ	กองช่าง
34	การจัดหาภาพถ่ายทางอากาศที่อยู่ในเขตเทศบาล	เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปีละ 1 ครั้ง	10,000	10,000	10,000	-	-	มีภาพถ่ายที่ใช้บอกแนวเขตที่ชัดเจน	อำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและรู้แนวเขตที่ชัดเจน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
35	โครงการก่อสร้างลานกีฬา / สนามกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกโดยรอบบริเวณ	1.เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ 3.เพื่อขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขิน	บริเวณบึงห้วยชัน 1.โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก และถนนคอนกรีตเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงให้เป็นสวนสาธารณะ /สถานที่ท่องเที่ยว 2.ก่อสร้างลานกีฬา / สนามกีฬาของเทศบาล	-	-	2,000,000	20,000,000	10,000,000	1.ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย 2.มีสวนสาธารณะเป็นปอดของเมือง 2.เป็นสถานที่กักเก็บน้ำ และใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร	1.ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย 2.เป็นสถานที่กักเก็บน้ำ และใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร 3.มีแหล่งท่องเที่ยว 4.มีลาน/สนามกีฬา	กองช่าง
36	โครงการดีเส้นจราจรบนถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลวังชัย	เพื่อดีเส้นจราจร	1. ถนนमुखศิริพล 2. ถนนแก้วพรรณา 3. ถนนเทงวิเศษ 4. ถนนราษฎร์บำรุง 5. ถนนวังเก็ง 6. ถนนสกุลพานิช 7. ถนนสหราษฎร์อุทิศ	500,000	200,000	100,000	100,000	100,000	ผลการตอบรับด้วยความยินดีของประชาชน	ผู้สัญจรทางถนนได้ รับความปลอดภัยและมีระเบียบวินัยมากขึ้น	กองช่าง
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้ารอบสระน้ำหนองกง (ชุมชนตลาด , ชุมชนห้วยหนองกง 1 และชุมชนหัวหนองกง 2)	เพื่อเป็นการซ่อมแซมและให้ประชาชนได้มีที่เดินออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง	ทำการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้ารอบสระน้ำหนองกง โดยทำการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นตัวหนอนคอนกรีตที่ชำรุดเสียหาย	100,000	100,000	-	-	-	ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีขึ้นกว่าร้อยละ 90	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย ทำให้บริเวณสระสวยงาม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
38	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนภายในชุมชนวังเก็ง 1	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มาของประชาชน 2.ให้บ้านเมืองมีความรุ่งเรือง น่าอยู่	โดยทำการลงดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม. ความยาว รวม 150 ม. โดยทำการลงดิน ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า 120 ลบ.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยให้เรียบร้อย	50,000	50,000	-	-	-	1.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ สัญจรไป-มา	1.ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไป-มา และ รวดเร็วยิ่งขึ้น 2. ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบมีตะแกรง เหล็ก ปิด-ปิด เป็นช่วง ๆ (ชุมชนศรีบุญเรือง)	1.เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำ ที่เป็นมาตรฐาน และทั่วถึง 2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู ขนาดความกว้างขอบ รางประมาณ 0.64 เมตร ความลึกภายในรางประมาณ 0.40 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 200 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง 3.ลดปัญหาแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย และเชื้อโรคต่าง ๆ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
40	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยร่มฉัตร (ชุมชนหนองนกเขียน1) (ชุมชนหนองนกเขียน 1)	1.เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำ ที่เป็นมาตรฐาน และทั่วถึง 2.เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ โรค	1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบมีฝา ปิด-เปิดและฝาตะแกรงเหล็ก เป็นช่วง ๆ ขนาดรางระบาย น้ำกว้างประมาณ 0.64 ม. ความลึกภายในรางลึกประ มาณ 0.40 ม. ความยาว รวมทั้งสิ้นประมาณ 217 ม. 2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 เมตรพร้อมบ่อพักคสล. และวาง ท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 2 จุด รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 160.00 ม.	-	-	900,000	200,000	200,000	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่ดีมั่นคง 3.ลดปัญหาแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย และเชื้อโรคต่าง ๆ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
41	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนสกุลพานิช บ้านหนองนกเขีย ทั้งสองข้างถนน	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้ มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ทำการขยายผิวจราจร คสล. ทั้งสองข้างถนน ขนาดกว้าง ข้างละประมาณ 2.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวม ความยาวสองข้างถนนประ มาณ 200 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.	-	-	-	200,000	200,000	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวด เร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนภานยในขยบสมบูรณ์ (ชุมชนตลาด)	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง ให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	- ทำการก่อสร้าง ผิวจราจรคสล.ชิดแนวเขตที่ดิน ประชาชนทั้งสองข้างถนน ขนาดผิวจราจรเฉลี่ย 0.60 ม. ความยาวหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวทั้งสองข้างถนน ประมาณ 200 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.	-	-	-	50,000	50,000	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวด เร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
43	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนสหราษฎร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน)	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มี ความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ทำการขยายผิวจราจร คสล. ชิดแนวเขตที่ดินประชาชน ทั้งสองข้างถนน ด้านทิศ เหนือของถนนเริ่มต้นจากสี่ แยกถนนแก้วพรรณาไปตาม ถนนสกุลพานิช โดยทำการ ขยายผิวจราจรคสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.	-	-	400,000	100,000	100,000	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีต พร้อมผนังกันดินถนน มุขศิริพล (ข้างสำนักงานเทศบาล (ชุมชนศรีประเสริฐ)	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มี ความรุ่งเรืองและน่าอยู่	โดยทำการขยายผิวจราจร คสล.มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 250ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ผนังกันดิน คสล. กันดินขนาดความหนาผนัง 0.12 ม. สูง 0.40 ม. ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า27 ม. ตามแบบแปลนและค่าระดับ Profileเทศบาลวัดวังชัย	120,000	-	-	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้ มีให้มีถนนที่เป็น มาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร 3.เพื่อลดปัญ หาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
45	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนซอยข้างสะพานองคุ (ข้างบ้านนายอนงค์) เทศบาลตำบลวังชัย	1.เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำเป็นมาตรฐาน และทั่วถึง 2.เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำPVC ขนาด ๑8 นิ้วชั้น 13.5 ทั้งสองข้างถนน จำนวนไม่น้อยกว่า 41 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง0.65 x 1.00 ม. ฝาเหล็กตะแกรงปิด-เปิด จำนวน 20 บ่อพัก เทคอนกรีตทับแนวหลังท่อ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ความ	300,000	-	-	-	-	1.เพิ่มระบบการระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไขแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำที่มั่นคง	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล. ถนนซอยสะพานองคุ (ซอย 2) (ชุมชนหนองหงุดงก 1)	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐานลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ทำการเสริมผิวถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 52ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า156 ตร.ม. พร้อมตกแต่งร่องระบายน้ำทั้งสองข้างถนนให้เรียบร้อย	80,000	-	-	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้มีให้ถนนที่เป็นมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกใน การสัญจร 3.เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	1. ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
47	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พื้น คสล. และอื่นๆ อาคารตลาดสดเทศบาลตำบล วังชัย	1.เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำ เป็นมาตรฐาน และทั่วถึง 2.เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน น้ำท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค	ทำการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พื้น คสล. และอื่นๆ อาคารตลาดสดเทศบาล ตำบลวังชัย	-	300,000	300,000	300,000	300,000	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง	กองช่าง
48	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ่อพัก คสล. ถนนประดิษฐ์อุทิศ และถนนศรีบูรพา (ชุมชน	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 2. เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มี ความรุ่งเรืองและน่าอยู่	ทำการปรับปรุงถนน คสล. บ่อพัก คสล. ถนนประดิษฐ์อุทิศ และถนนศรีบูรพา	-	400,000	400,000	400,000	400,000	1.เพื่อพัฒนาให้มี ถนนที่เป็นมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร ไปมา 3.เพื่อลดปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุ	1. ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
49	โครงการติดตั้งจราจรถนนลูกระนาด ลดความความเร็ว บ้ายแนะนำ, สัญญาณเตือน และเครื่องหมาย จราจรต่างๆในเขตเทศบาล	เพื่อติดตั้งจราจรถนนลูกระนาด ลดความความเร็วป้ายแนะนำ, สัญญาณเตือน และเครื่องหมาย จราจรต่างๆในเขตเทศบาล	ถนนภายในเขตเทศบาล	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ผลการตอบรับ ด้วยความยินดี ของประชาชน	ผู้สัญจรทางถนนได้ รับความปลอดภัยและ มีระเบียบวินัยมากขึ้น	กองช่าง
50	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร ตลาดสดเทศบาล	1.เพื่อเพิ่มความสว่างในตลาดสด 2.เพื่อความสะดวกในการ ขายสินค้า	ตลาดสดเทศบาล	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1.ในตลาดสด มีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ 2.มีความสะดวกใน การขายสินค้า	1.ในตลาดสดเทศบาล มีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ 2.มีความสะดวกในการ ขายสินค้า	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
51	โครงการปรับปรุงบำรุงรักษา โครงสร้างหลักป้ายต่าง ๆ ของเทศบาล	เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษา โครงสร้างหลักป้ายต่าง	โครงสร้างหลักป้ายต่าง ๆ ในเขตของเทศบาล	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1.เพื่อความปลอดภัยของผู้คน 2.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1.เพื่อความปลอดภัยของผู้คน 2.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วง ๆ (ชุมชนหนองนกเขียน 2)	1.เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำ ที่เป็นมาตรฐาน และทั่วถึง 2.เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำ ท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วง ๆ ถนนข้างหอพระธรรมกลาง บ้าน บ้านหนองนกเขียน ทั้งสองข้างถนน	-	-	400,000	-	-	1.เพิ่มระบบการระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไขแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำที่มั่นคง	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเมตตาจิต ทั้งสองข้าง ถนน (ชุมชนหนองนกเขียน 3)	1.เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำ ที่เป็นมาตรฐาน และทั่วถึง 2.เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน น้ำท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเมตตาจิต ทั้งสอง ข้างถนน	-	-	400,000	-	-	1.เพิ่มระบบการระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไขแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำที่มั่นคง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
54	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนน หน้าโรตารีน้ำพอง และถนน ด้านข้างทิศตะวันตกโรตารี น้ำพอง (ชุมชนหนองนกเขียน 3)	1.เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำ ที่เป็นมาตรฐาน และทั่วถึง 2.เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน น้ำท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหน้าโรตารีน้ำพอง และถนนด้านข้างทิศตะวันตก โรตารีน้ำพองโดยทำการวาง ท่อ Ø 0.60 เมตรพร้อม บ่อพัก คสล.	-	500,000	300,000	300,000	300,000	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิดเป็นช่วง ถนนซอยโรงหล่อ 1 (ไปโรงฆ่าสุกร) (ชุมชนห้วยหนองกุง 1)	1.เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำ ที่เป็นมาตรฐาน และทั่วถึง 2.เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน น้ำท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรมซีฝาปิด-เปิดเป็นช่วงๆ ถนนซอยโรงหล่อ 1 (ไปโรงฆ่าสุกร)โดยทำการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ด้านทิศตะวันออกของถนน ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	300,000	300,000	-	-	-	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.โดยทำการก่อสร้างรางระ บายน้ำคสล. แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วง ๆตามแบบแปลนเทศ บาลกำหนด	1.เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำ ที่เป็นมาตรฐาน และทั่วถึง 2.เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน น้ำท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. โดยทำการก่อสร้างรางระ บายน้ำคสล. แบบมีฝา -เปิด เป็นช่วง ๆ	-	300,000	-	-	-	1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคต่าง ๆ	1.ลดและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
57	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุมชน	1.เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง	จำนวน 4 ชุมชน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1.เพื่อประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง	1.เพื่อประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
58	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังถนนซอยบูรพา	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน 2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐานลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 3.เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มีความรุ่งเรืองและน่าอยู่	เริ่มต้นจากสายแยกถนนบูรพาไปทางทิศเหนือ โดยทำการยกร่องถนนเดิมขนาดกว้างประมาณ 4.00ม. ความยาวประมาณ 260 ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 364 ลบ.ม.และลงดินลูกรังผิวจราจรขนาดกว้างประมาณ 3.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความยาวประมาณ 260ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 156 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	-	-	494,000	-	-	1.เพื่อพัฒนาให้มีถนนมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา 3.เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	1.ประชาชนสัญจรไป มา สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
59	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนซอยร่มฉัตร	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มาของประชาชน 2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำเสีย	เริ่มต้นจากถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนถึงสี่แยกเลี้ยวซ้าย โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง4.00 ม. ความหนา 0.14ม. ความยาวประมาณ 66 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า264 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 161 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก คสล.ขนาด กว้าง 1.04x1.24 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ท่อน และลงดินลูกรังหลังท่อระบายน้ำตลอดแนว			500,000			1.เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร ไปมา 2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	1.ประชาชนสัญจรไป มา สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 2.ลดและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
60	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนไปฝายน้ำล้นห้วยหินขาว	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป มาของประชาชน 2.เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความ รุ่งเรืองและน่าอยู่	เริ่มต้นจ่อจากถนนดินลูกรัง เดิมไปทางทิศใต้ถึงลำห้วย หินขาว โดยทำการยกทรง ถมดิน ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาวประมาณ 207 ม. หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 290 ลบ.ม. พร้อมลงดินลูกรัง ผิวจราจรขนาดกว้างประมาณ 3.00 ม. ความหนาประมาณ 0.20 ม. ความยาวไม่น้อย กว่า 237 ม. หรือมีปริมาตร ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 142 ลบ.ม. พร้อมเกี่ยวตกแต่ง ให้เรียบร้อย			44,000			1.เพื่อพัฒนาให้มี ถนนมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร ไปมา 3.เพื่อลดปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุทาง ถนน	1.ประชาชนสัญจร ไป มา สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
61	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนข้างวัดศิลาอาสน์	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป มาของประชาชน 2.เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความ รุ่งเรืองและน่าอยู่ 3.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	ถนนข้างวัดศิลาอาสน์ ด้านทิศตะวันตก เริ่มต้นจาก สามแยกหนองคู ไปตามถนน ทางทิศเหนือถึงถนนหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยทำการรกร่องถมดิน ปรับถนนเดิม ขนาดกว้าง ประมาณ 4.00 ม. ความยาว ประมาณ 230 ม. มีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 1,380 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่ง ให้เรียบเรียบร้อย			229,000			1.เพื่อพัฒนาให้มี ถนนมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการสัญจร ไปมา 3.เพื่อลดปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุทาง ถนน	1.ประชาชนสัญจร ไป มา สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านประธานชุมชน (แม่สุ่นันทา	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป มาของประชาชน 2.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	เริ่มต้นจากแยกถนน คสล. ไปทางทิศตะวันออก โดย ทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 3.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.12 ม. ความยาวประมาณ 25 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรัง ไหล่ทางกว้างตามสภาพ พื้นที่ทั้งสองข้าง			39,000			1.เพื่อพัฒนาให้มี ถนนมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการสัญจร ไปมา 3.เพื่อลดปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุทาง ถนน	1.ประชาชนสัญจร ไป มา สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
63	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ขอยร่วมมิตรพัฒนา	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป มาของประชาชน 2.เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความ รุ่งเรืองและน่าอยู่ 3.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	เริ่มต้นจากสามแยกถนน ศรีปัญญา ไปทางทิศใต้ โดย ขยายผิวจราจร คสล.ฝั่งทาง ทิศตะวันตกของถนน ขนาด ผิวจราจรกว้างประมาณ 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 314 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 314 ตร.ม.			195,500			1.เพื่อพัฒนาให้มี ถนนมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการสัญจร ไปมา 3.เพื่อลดปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุทาง ถนน	1.ประชาชนสัญจร ไป มา สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสหราษฎร์อุทิศ	1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป มาของประชาชน 2.เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความ รุ่งเรืองและน่าอยู่ 3.เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	เริ่มต้นจากสี่แยกถนนแก้ว พรรณนา ไปตามถนนทางทิศ ตะวันออก โดยทำการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คสล. ทั้งสองข้างถนน ขนาดกว้าง ข้างละประมาณ 3.00 ม. หนาประมาณ 0.15 ม.ความ ยาวรวมทั้งสองข้างถนนไม่ น้อยกว่า 431 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,293ตร.ม.			741,000			1.เพื่อพัฒนาให้มี ถนนมาตรฐาน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการสัญจร ไปมา 3.เพื่อลดปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุทาง ถนน	1.ประชาชนสัญจร ไป มา สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 2.ลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
65	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนวังเก็ง 5 ข้างบ้าน ผอ.ปรีชา	1.เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำเสีย 2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคงทั่วถึง 3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงขนาดØ0.60ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ขนาดØ0.40 ม. จำนวนไม่ น้อยกว่า113 ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล.ขนาด1.04x1.24 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า2บ่อพัก และบ่อพัก คสล.ขนาด 0.87x1.20 ม. จำนวน ไม่น้อยกว่า 18 บ่อพักและ พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ ตลอดแนวทั้งสองข้าง ขนาดกว้างประมาณ 1 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 113. ม.			465,000			1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์โรค	1.ลดและก้ำขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
66	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรวมใจ	1.เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำเสีย 2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคงทั่วถึง 3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	เริ่มต้นจากสายแยกถนน เทิงวิเศษไททางทิศเหนือแล้ว เลี้ยวซ้ายไปตามถนนถึงถนน มุขศิริพูล โดยก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา ปิด เปิดเป็นช่วง ๆ ขนาดกว้าง ประมาณ 0.64 ม. ลึก 0.75ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 50ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงØ 0.40 ม.จำนวนไม่น้อยกว่า 77 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด0.87x1.20 ม. จำนวนไม่น้อย11บ่อพัก พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30x1.00 ม.จำนวน 179 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 25บ่อ ความยาว 204 ม.			718,000			1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์โรค	1.ลดและก้ำขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดเปิดเป็นช่วง ๆ ถนนซอยชวนชมถึงบึงห้วยชัน	1.เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำเสีย 2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคงทั่วถึง 3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	โดยทำการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.64 ม. ความลึกประมาณ 0.75 ม. ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า 422 ม. และวางท่อ ระบายน้ำ คสล.อัดแรงØ 0.40 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 0.87x1.20 ม. จำนวนไม่น้อย กว่า 5 บ่อพัก			995,000			1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์โรค	1.ลดและก้ำขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
68	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แลลมีฝาปิดเปิดเป็นช่วง ๆ ถนนขอมุขศิริพล5	1.เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำเสีย 2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคงทั่วถึง 3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	เริ่มต้นจากสี่แยกไปทางทิศ เหนือถึงบ้านนางหม่อม โดยทำการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. แบบมีฝาปิดเปิด เป็นช่วง ๆ ขนาดกว้าง 0.64 x0.75 ม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 125 ม.			269,000			1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์โรค	1.ลดและก้ำขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสกุลพานิช	1.เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำเสีย 2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคงทั่วถึง 3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	เริ่มต้นจากสี่แยกถนน สหราษฎร์อุทิศไปตามถนน สกุลพานิช โดยทำการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวนไม่น้อย กว่า 325 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.04x1.24 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 37 บ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 362 ม.			804,000			1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์โรค	1.ลดและก้ำขปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)			
70	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดเปิดเป็นช่วง ๆ ทั้งสองข้างถนน ถนนหอพระธรรม	1.เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำเสีย 2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคงทั่วถึง 3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	เริ่มต้นจากสามแยกหอ พระธรรมประจำหมู่บ้าน ไป ทางทิศเหนือถึงถนนศรีบูรพา และรางระบายน้ำถนนศรี บูรพา ด้านทิศเหนือของถนน โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมมีฝาปิดเปิด คสล.เป็นช่วง ๆ ขนาดราง ระบายน้ำกว้างประมาณ 0.64 ม. ความลึกประมาณ 0.74 ม. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 249 ม.			492,000			1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์โรค	1.ลดและกำกัปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง 3.ลดและแก้ไข	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดเปิดเป็นช่วง ๆ .ซอยบุรี ซอย2	1.เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำเสีย 2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ มั่นคงทั่วถึง 3.ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	เริ่มต้นจากสี่แยกซอยบุรี ไปทางทิศเหนือสุดแนวเขต ถนนคอนกรีตเดิม โดยทำการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด เปิด เป็นช่วง ๆ ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ประมาณ 0.64 ม. ความลึก ประมาณ 0.75 ม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 173 ม.			248,000			1.เพิ่มระบบการ ระบายน้ำให้ทั่วถึง 2.ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง 3.ลดและแก้ไข แหล่งเพาะพันธุ์โรค	1.ลดและกำกัปัญหา น้ำท่วมขัง 2.มีระบบระบายน้ำ ที่มั่นคง 3.ลดและแก้ไข	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (ชุมชนศรีบุญเรือง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจการจราจรต่างๆ เช่นไฟสัญญาณจราจร	ถนนในเขตพื้นที่เทศบาล	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ปรับปรุงสัญญาณจราจร 2จุด ตีเส้นถนนในเขต	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการจราจร	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานลูกจ้าง สถานศึกษา และสถานประกอบการในเขต	เพื่อจัดทำแผนป้องกันและระงับเหตุเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	-พนักงาน ลูกจ้าง -สถานศึกษาในเขต -สถานประกอบการ (โลตัส)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	ปฏิบัติตามแผนอย่างน้อย 2 ครั้ง /ปี	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สถานประกอบการจัดการภัยได้เมื่อมีเหตุการณ์	สำนักปลัดป้องกัน
3	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพิ่มศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม	จัดให้มีสมาชิก อปพร. จำนวน 2% ของจำนวนประชากร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	มี อปพร. 2% ของประชากร	อปพร. มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดป้องกัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	โครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	1.เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของเทศบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2.เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและลดค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดำรงชีวิต	ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ จำนวน 500 คน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90% ของกลุ่มเป้าหมาย	1.ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนที่มีรายได้ไม่พอจากรายจ่าย 2.กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด พัฒนาชุมชน
5	โครงการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อชาววังชัย	1.เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 2.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆที่ประสบภัยหนาว	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 900 คน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90% ของกลุ่มเป้าหมาย	1.ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในด้านปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต 2.ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ที่ประสบภัยหนาวได้รับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	สำนักปลัด พัฒนาชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	1.อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน 2.รับฟังปัญหาความคิดเห็นของประชาชน	ประชาชน 14 ชุมชน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังชัยได้รับความสะดวกในการให้บริการ 80%	1.เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ 2.ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัดพัฒนาชุมชน
7	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะภายในเขตเทศบาล เช่น ลำห้วยแสงลำห้วยยาง และลำห้วยหินขาว	1.เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำในลำห้วย 2.เพื่อขุดลอกลำห้วยสาธารณะที่ต้นเงิน	1. ลำห้วยแสง 2.ลำห้วยยาง 3.ลำห้วยหินขาว	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1.เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในลำห้วย 2.เพื่อขุดลำห้วยสาธารณะที่ต้นเงิน	ลำห้วยสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น และปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อการอุปโภค	กองช่าง
8	โครงการขุดลอกและปรับปรุงบึงห้วยชัน โดยทำการขุดลอกบึงห้วยชันที่ต้นเงิน	1.เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำในบึงห้วยชัน 2.เพื่อขุดลอกบึงห้วยชันที่ต้นเงิน	ขุดลอกและปรับปรุงบึงห้วยชันโดยทำการขุดลอกบึงห้วยชันที่ต้นเงิน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1.เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในบึงห้วยชัน 2.เพื่อขุดลอกบึงห้วยชันที่ต้นเงิน	ลำห้วยสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น และปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อการอุปโภค	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และสถานประกอบการอื่น ๆ	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในสถานศึกษา	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และนำไปใช้ได้	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และนำไปใช้ได้	สำนักปลัดป้องกัน
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	ลดอุบัติเหตุทางถนนได้ 100%	อุบัติเหตุลดลง	สำนักปลัดป้องกัน
3	โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น	เพื่อให้มี อปพร. เป็นยามเฝ้าระวังบริเวณรอบตลาดสดเทศบาล เพื่อลดอัตราการเกิดโจรกรรม	ยามอย่างน้อย 1 คน (300x30x4=36,00) (300x21x7=65,100) (300x29x1=8,700) รวม 109,800	109,800	109,800	109,800	109,800	109,800	อปพร. เป็นยาม 1 คน	ยาม อย่างน้อย 1 คน ลดอัตราการเกิดโจรกรรม	สำนักปลัดป้องกัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด และปลอดภัยมูข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน	ประชาชน ทุกกลุ่มในเขต	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ประชาชนในเขตพื้นที่	ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด